

# Painesumuttimien tiivisteiden kemikaalinkestävyys

HUOM! Taulukko on viitteellinen ja tarkoitettu ainoastaan karkeaksi ohjeistukseksi. Kaikki aineet ovat erilaisia. Tarkasta ainesosat + pitoisuudet käyttöselosteesta. Muista suojautuminen ja oikeat toimintatavat.

**NBR:** nitrilikumi mm. Buna-N, Perbunan. **EPDM:** eteenipropreenikumi. **FKM:** Fluorikumi mm. Viton.

	NBR	EPDM	FKM
Juomavesi	++++	++++	++++
Nollavesi	++	++++	++
Sitruunahappo	+++	++++	++++
Etikkahappo, 20%	+++	++++	+++
Fosforihappo, 20%	++	++++	++++
Suolahappo, 20%	++	+++	++++
Natriumhypokloriitti, 5%	++	+++	++++
Natriumhydroksidi	++	++++	+++
Vetyperoksidi, 3%	+++	++++	++++
Isopropanoli	+++	++++	++++
Etanoli	+++	++++	+++
Tärpähti	++++	-	++++
Asetoni	-	++++	-
Tolueeni	-	-	++++
Limoneeni	-	++++	++++
Otsoni	-	++++	++++
Bensiini	+++	-	++++
Polttoöljy	+++	-	++++
Mineraaliöljy	++++	++	++++
Voiteluöljyt	+++	-	+++

