



NT 30/1 Tact Te L

Vahva ja kestävä NT 30/1 Tact Te märkä-kuivaimuri innovatiivisella Tact-suodattimen puhdistusjärjestelmällä, sähkötyökaluliitännällä, 30 litran säiliöllä, suojapuskurilla ja metallipyörillä.



1 Tact-automaattinen suodattimenpuhdistusjärjestelmä

- Täysin automaattinen suodattimen puhdistus ilman imutehon menetystä.
- Markkinoiden ainutlaatuisin suodattimen käyttöikä on vähintään 180 kg hienopölyä.

2 Kahvassa imutehon säätö ja kumipinnoite

- Uusi työkaluliitäntäsovitin takaa optimaalisen kytkennän sähkötyökaluun.
- Imutehoa voidaan säätää sovittimen rungossa olevan säätimen kautta.

3 Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökalulle

- Te-malleissa on vakiona automaattinen päälle/pois -toiminto työkaluliitännässä. Imuri kytkeytyy päälle kun työkalu käynnistyy. Antistaattinen valmius vakiona.

4 Kätevät säilytyspaikat rakosuulakkeelle ja työkaluliitäntäsovittimelle

- Integroidut varusteiden säilytyspaikat varmistavat, että imurin kaikki varusteet on säilytetty, niin että ne pysyvät tallessa ja ovat aina valmiina käyttöä varten.



NT 30/1 Tact Te L

- PES-laakasuoletin
- Antistaattinen valmius
- Automaattinen käynnistys/pysäytys (orjatoiminto)

Tekniset tiedot

Tuotenumero	1.148-211.0	
EAN koodi	4054278046006	
Virtatyyppi	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Ilman läpivirtaus	l/s	74
Alipaine	mbar / kPa	254 / 25,4
Säiliötilavuus	l	30
Säiliön materiaali	Muovi	
Jännite	W	1380
Varusteiden halkaisija	DN 35	
Äänvoimakkuus	dB(A)	69
Moottoreiden lukumäärä	1	
Paino	kg	13,5
Paino (sis. tuotepakkauksen)	kg	18,17
Mitat (p x l x k)	mm	560 x 370 x 580


Laite

Imuletku	m	4 / imukahvalla	Suodattimen puhdistus	Tact-suodattimen puhdistus järjestelmä
Imuputki	kpl x m / mm	2 x 0,55 / 35 / ruostumatonta terästä	Kolhusuoja	■
Pölypussi	kpl	1 / Fleece	Turvallisuusluokitus	I
PE-muovipussi pölyttömään hävittämiseen	kpl	1	Säiliön pyörä seisontajarrulla	■
Lattiasuulake markä- ja kuivaimurointiin	mm	360		
Rakosuulake		■		
Liitäntä sähkötyökaluille		■		
Automaattinen pinnanvartija säiliön täytyessä		■		
Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökaluille		■		
Antistaattinen valmius		■		
■ Toimituksen mukana.				

NT 30/1 TACT TE L

1.148-211.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Hinta	Kuvaus	
Laakasuodatin (PES)									
Laakasuodatin PES	1	6.907-662.0	1 kpl						<input checked="" type="checkbox"/>
Flat pleated filter HEPA, dust class H									
Laakasuodatin HEPA (luokka H) NT 361, 561,611,	2	6.904-242.0	1 kpl						<input type="checkbox"/>
Flat-pleated filter packaged PTFE H	3	6.907-671.0	1 kpl						<input type="checkbox"/>
Laakasuodatin (paperi)									
Laakasuodatin, paperi	4	6.904-367.0	1 kpl						<input type="checkbox"/>
Laakasuodatin (PTFE)									
Flat-pleated filter packaged PTFE	5	6.907-455.0	1 kpl						<input type="checkbox"/>
Karkean lian suodatin veden imurointiin									
Karkeanliian suodatin NT 361, 561,611	6	6.904-287.0	1 kpl						<input type="checkbox"/>
Muovisäkit									
PE-muovipussi pölyttömään hävittämiseen	7	2.889-158.0	10 kpl						<input type="checkbox"/>
Kangassuodatin									
Kynttiläsuodatin puupölylle	8	2.414-000.0	1 kpl						<input type="checkbox"/>
Membraanisuodatin	9	2.889-281.0	1 kpl						<input type="checkbox"/>
Fleece-pölypussit (3-kerroksiset)									
Pölypussi fleece	10	2.889-154.0	5 kpl						<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

NT 30/1 TACT TE L

1.148-211.0

KÄRCHER


		Tuotenumero	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Hinta	Kuvaus	
Taiivutettu imutanko, muovia									
Elbow packaged NW35 2K	1	2.889-170.0	1 kpl	35					<input checked="" type="checkbox"/>
Elbow electrically conducting packaged N	2	2.889-148.0	1 kpl	35					<input type="checkbox"/>
Elbow complete packaged NW35 2K	3	2.889-168.0	1 kpl	35					<input type="checkbox"/>
Elbow packaged NW40 1K	4	2.889-171.0	1 kpl	40					<input type="checkbox"/>
Elbow electrically conducting packaged N	5	2.889-172.0	1 kpl	40					<input type="checkbox"/>
Lattiasuulakkeet									
Floor tool packaged NW35 360mm	6	2.889-152.0	1 kpl	35		360 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
LATTIASUULAKE DN35	7	6.906-512.0	1 kpl	DN 35		300 mm			<input type="checkbox"/>
LATTIASUULAKE DN 35	8	6.906-384.0	1 kpl	35		370 mm			<input type="checkbox"/>
	9	2.889-118.0	1 kpl	35		400 mm			<input type="checkbox"/>
Floor tool packaged NW40 360mm	10	2.889-153.0	1 kpl	40		360 mm			<input type="checkbox"/>
Floor tool anthracite packaged NW35	11	2.889-173.0	1 kpl	35		300 mm			<input type="checkbox"/>
Floor tool anthracite packaged NW40	12	2.889-174.0	1 kpl	40		360 mm			<input type="checkbox"/>
Rakosuulakkeet									
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	13	2.889-159.0	1 kpl	35	225 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Crevice nozzle wet and dry packaged NW40	14	2.889-160.0	1 kpl	40	225 mm				<input type="checkbox"/>
Imutangot, ruostumaton teräs									
Set suction tube stainless steel NW35 55	15	2.889-192.0	2 kpl	35	550 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Set suction tube stainless steel NW40 55	16	2.889-194.0	2 kpl	40	550 mm				<input type="checkbox"/>
Yleisharjat									
Yleisharja	17	6.900-425.0	1 kpl	35	120 mm				<input type="checkbox"/>
Autonimurointisuulakkeet									
AUTOSUUTIN NW35	18	6.906-108.0	1 kpl	DN 35		90 mm			<input type="checkbox"/>
Imusuulake, kumikärki 45°									
Kumisuulake, DN 35 45° kärki	19	6.902-104.0	1 kpl	35	220 mm				<input type="checkbox"/>
Kumisuulake, DN 40, 45° kärki	20	6.902-105.0	1 kpl	40	220 mm				<input type="checkbox"/>
Lattiasuulakkeet, kuivaimurointi									
Yhdistelmäsuulake (kuiva) ID 35, 270 mm	21	6.906-511.0	1 kpl	35		270 mm			<input type="checkbox"/>
Harjasuulakkeet									
HARJASUUTIN NIVELÖITY 35mm	22	6.903-862.0	1 kpl	35		70 mm			<input type="checkbox"/>
Imutangot metallia									
Set suction tube chromed NW35 550mm	23	2.889-191.0	2 kpl	35	550 mm				<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0


KÄRCHER



		Tuotenumero	Anzahl	Nennweite	Länge		Hinta	Kuvaus
Imuletkut täydellinen (Clip-system)								
Hose packaged NW35 4.0m	1	2.889-135.0	1 kpl	35	4 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.5m	2	2.889-134.0	1 kpl	35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	3	2.889-136.0	1 kpl	35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
	4	2.889-137.0	1 kpl	35	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW40 4m	5	2.889-138.0	1 kpl	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.5m	6	2.889-139.0	1 kpl	40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Hose oil resistant packaged NW40 4m	7	2.889-140.0	1 kpl	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	8	2.889-141.0	1 kpl	40	4 m			<input type="checkbox"/>
	9	2.889-142.0	1 kpl	40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.0m	10	2.889-161.0	1 kpl	35	2 m			<input type="checkbox"/>
Korjaussarjat								
Repair set NW35	11	2.889-149.0	1 kpl	35				<input type="checkbox"/>
Repair set NW40	12	2.889-150.0	1 kpl	40				<input type="checkbox"/>
Jatkoletkut (Clip-system)								
Jatkoletku DN 35 2.5m	13	2.889-145.0	1 kpl	35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Extension hose packaged NW40 2.5m	14	2.889-146.0	1 kpl	40	2,5 m			<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0




		Tuotenumero	Anzahl	Nennweite			Hinta	Kuvaus	
Sovitin sähkötyökaluille, clip-kiinnitys, antistaattinen									
Sleeve electrically conducting packaged	1	2.889-151.0	1 kpl	35					<input checked="" type="checkbox"/>
Sovitin C ID, antistaattinen									
Connection cone NW35	2	5.407-005.0							<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	3	5.407-006.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Sovitin sähkötyökaluille, kierteellä									
Adapteri sähkötyökalulle	4	5.453-016.0	1 kpl	35					<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Virtausnopeus	Syöttöveden lämpötila	Pituus	Pituus	Hinta	Kuvaus	
Teleskopstangen									
Telescope lance hybrid 10 m	1	4.762-611.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Telescope lance carbon 10 m	2	4.762-612.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Adapter set	3	9.751-306.0							<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0

KÄRCHER

MISSING PICTURE:
M:\print\2637595_
dd_1_5511_acc.tif

1



2

		Tuotenumero					Hinta	Kuvaus	
Varustesetit imureihin									
Ammatti- ja laitossetti ID 35	1	2.637-595.0	DN 35						<input type="checkbox"/>
Auton imurointisetti ID 36	2	2.862-166.0	DN 35						<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. Saatavilla olevat varusteet.

NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0

KÄRCHER



1



3

		Tuotenumero	Anzahl	Breite			Hinta	Kuvaus	
Muut									
Drilling dust tool	1	2.679-000.0	1 kpl						<input type="checkbox"/>
Adapter old packaged NW35	2	2.889-312.0							<input type="checkbox"/>
Adapter connection old elektr. leitend	3	5.031-436.0							<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. Saatavilla olevat varusteet.